

Surveillance Sanitaire des Eaux de Baignade en Mer
Commune de LA SEYNE sur Mer

Zones de baignade	Classement Définitif 2017 établi conformément à la di- rective européenne 2006/77/ CE	Classement Définitif 2018 établi conformément à la di- rective européenne 2006/77/ CE	Qualité des prélèvements hebdomadaires de la saison 2019														
			21/5	23/5	4/6	6/6	12/6	19/6	27/6	29/6	1/7	4/7	9/7	16/7	23/7		
Baleguier	Excellent	Excellent	○	○						○	○					○	
Fabrégas	Excellent	Excellent	○	○			○	○			○					○	
Fabrégas est	Excellent	Excellent	○	○			○	○		○	○					○	
La Verne	Excellent	Excellent	○	○			○	○								○	
La Vernette	Excellent	Excellent	○	○												○	
Mar Vivo PdSecours	Bon	Excellent	○	○			○	○							FP	R	○
Mar Vivo Ch,Hermitte	Excellent	Excellent	○	○			○	○									○
Sablettes ch du Rey	Excellent	Excellent	○	○			○	○									○
Sablettes Centre	Excellent	Excellent	○	○			○	○									○
Sablettes est	Excellent	Excellent	○	○			○	○									○
Le Bouif	Excellent	Excellent	○			○										○	
Le Jonquet	Excellent	Excellent	○			○			○							○	

Classement des années précédentes	
○	Bonne qualité
⊙	Qualité moyenne
X	Eau momentanément polluée
F	Mauvaise qualité

Qualité des prélèvements hebdomadaires / Samples quality		
○	Bonne qualité / Good quality	Respect des normes impératives européennes
⊙	Qualité moyenne / Average quality	
X	Mauvaise qualité / Poor quality	Non respect des normes impératives européennes
F	Fermeture de zone de baignade	R Réouverture Zone de baignade
FP	Fermeture Préventive de zone de baignade	Analyses supplémentaires vite

EAU CONFORME A LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.

Remarque : -l'accès aux plages du Jonquet et au Bouif est toujours interdit par voie pédestre;

La Seyne/mer, le 11 juillet 2019
Le Responsable du SCHS
F. CLAMONT



Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DE LA VERNE

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 07:28

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 24
Température de l'eau (°C) : 20,5
Force du vent (degré beaufort) : 0

Météo du jour : Nuageux
Fréquentation : Faible
Direction du vent : Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : 30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DE MAR VIVO CHEMIN HERMITTE

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 07:57

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : 15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : BALAGUIER

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 09:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	23,6	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : 15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : LA VERNETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 07:40

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,9	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

AGUA DE BUENA CALIDAD

ACQUA DI BUONA QUALITA

Délégation départementale du VAR

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : LES SABLETTES CHEMIN DU REY

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 08:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	46

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

**EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
POUR LA BAINNADE**

La Seyne sur Mer, le 11 Juillet 2019

Le Responsable du S.C.H.S.

F. CLAMONT

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DE FABREGAS

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 07:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,5	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

AGUA DE BUENA CALIDAD

ACQUA DI BUONA QUALITA

**EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
POUR LA BAINNADE**

La Seyne sur Mer, le 11 Juillet 2019

Le Responsable du S.C.H.S.

F. CLAMONT

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DE FABREGAS EST

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 07:16

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,3	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

AGUA DE BUENA CALIDAD

ACQUA DI BUONA QUALITA

**EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
POUR LA BAINNADE**

La Seyne sur Mer, le 11 Juillet 2019

Le Responsable du S.C.H.S.

F. CLAMONT

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DE MAR VIVO POSTE DE SECOURS

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 07:50

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	0	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

**EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
POUR LA BAINNADE**

La Seyne sur Mer, le 11 Juillet 2019

Le Responsable du S.C.H.S.

F. CLAMONT

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DES SABLETTES EST

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 08:40

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	23,0	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

**EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
POUR LA BAINNADE**

La Seyne sur Mer, le 11 Juillet 2019

Le Responsable du S.C.H.S.

F. CLAMONT

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : SEYNE-SUR-MER (LA)
Site : PLAGE DES SABLETTES CENTRE POSTE DE SECOURS

Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 08:33

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

**EAU DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE
POUR LA BAINNADE**

La Seyne sur Mer, le 11 Juillet 2019

Le Responsable du S.C.H.S.

F. CLAMONT

L'Ingénieur Général du Génie Sanitaire

Joël WEICHERDING

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>